



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРХАН - ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143002, Россия, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ОДИНЦОВО, СЕЛО АКУЛОВО, УЛИЦА НОВАЯ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 529

Основной государственный регистрационный номер 1027739654700.

Телефон: +74959332400 Адрес электронной почты: info@doorhan.ru

в лице Генерального директора Сердюка Николая Григорьевича

заявляет, что Приводы для секционных ворот, моделей: ПА-500; ПА-800; Sectional-500, Sectional-500PRO; DIY-500KIT; Sectional-750; Sectional-750 PRO; Fast-750; Sectional-800 PRO; Sectional-1000 PRO, Sectional-1000; Sectional-1200; Sectional-1200 PRO; Shaft -20; Shaft -30; Shaft -30 IP65; Shaft -45; Shaft -50; F-Shaft -50 KIT, Shaft -50EN/KIT Shaft -50 PRO; Shaft -60; Shaft-60 IP65; Shaft-85 PRO; Shaft -90; Shaft -120; Shaft -150KIT; Shaft -150 EN/KIT; Shaft -150PRO KIT; Shaft -200KIT; Shaft -500, Shaft -750KIT; Shaft -1000KIT, согласно приложению № 1 на 2 листах.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРХАН - ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143002, Россия, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ОДИНЦОВО, СЕЛО АКУЛОВО, УЛИЦА НОВАЯ, ДОМ 120, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 529

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.11.21-004-18897806-2018 «Приводы для секционных ворот с комплектующими и аксессуарами».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8501 20 000 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № КСД-ИЛ-03-0033 от 14.03.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «КАСКАД» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭП30.ИЛ11)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.03.2028 включительно.

(подпись)

Сердюк Николай Григорьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер деклараций о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.40440/23

Дата регистрации деклараций о соответствии: 17.03.2023



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.В.40440/23

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8501 20 000 9	<p>GSM - 3.0 блок управления привода через телефон; GSM - 4.0 блок управления привода через телефон; RESEIVER-433 приемник встраиваемый (DOORHAN); DHPC стойка для фотоэлемента 0,5 м (DOORHAN); transmitter 2 пульт Д/У DOORHAN 2-канальный; transmitter 4 пульт Д/У DOORHAN 4-канальный; RCBLACK- 4 пульт Д/У DOORHAN 4-канальный; Car-Transmitter Пульт для размещения в прикуривателе автомобиля; Transmitter 4 EX Пульт 4 канальный Transmitter 4 Exclusive; PCB-SH Плата управления PCB-SH для привода SHAFT-30 (DOORHAN); PCB-SH380 Плата управления PCB-SH380 для приводов SHAFT-120, SHAFT-60 ; PCB-SH-PRO Блок управления Shaft-50PRO); PCB-SL Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier; PHOTOCCELL-W Фотоэлементы PHOTOCCELL-W беспроводные (DoorHan); Keypad радиокодовая клавиатура; DHRE-2 приемник внешний двухканальный 433 МГц; PHOTOCCELL N фотоэлементы (приемник-передатчик) (дальность до 25м); LAMP сигнальная лампа со встроенной антенной; TL-LED - Светофор LED (красный/зеленый); KEYSWITCH N ключ-выключатель накладной; BUTTON3 пост управления трехпозиционный; BUTTON2K пост управления трехпозиционный с ключом; OPTOKIT комплект оптосенсоров; ALPROF профиль алюминиевый для оптосенсоров; RUBBER профиль резиновый для оптосенсоров; LAMP-LED лампа сигнальная светодиодная DOORHAN; WDKIT комплект встраиваемого датчика открытой калитки; DHCHAIN цепь для вального привода Shaft-30; TRANSCCHAIN 1:1 комплект установочный для вального привода через цепь с передаточным отношением 1:1; TRANSCCHAIN 1:1,5 комплект установочный для вального привода через цепь с передаточным отношением 1:1,5; Domo7 домофон; Domo7 PRO – комплект видеодомофона с экраном 7 дюймов; Domo7 WIFI - – комплект видеодомофона с экраном 7 дюймов; Card EM Проксимити карточка CARD EM прямоугольная белая (EMarine) Trinket EM Проксимити брелок TRINKET EM (EMarine) EM Reader Считыватель EM Reader для карточек EMarine DSH55 Стойка DSH55 для считывателя наклонная (DOORHAN) Estrike Защелка электромеханическая для калиток DoorHan Estrike-reg Защелка электромеханическая для калиток DoorHan регулируемая Transmitter 2-PRO-Black Пульт Transmitter 2-PRO 2-х канальный 433МГц (DOORHAN)/черный Transmitter 4PRO-Black Пульт Transmitter 4 PRO 4-х канальный 433МГц (DOORHAN) Transmitter-Premium Пульт Transmitter-Premium 4-х канальный премиум 433МГц (DOORHAN) Transmitter-PRO Пульт 4-х канальный с солнечной батареей, 433МГц (DOORHAN) Keucode - Антивандальная кодовая клавиатура Keucode со встроенным считывателем карт lock - Внешний расцепитель LOCK (DOORHAN) LOCK-MINI - Внешний расцепитель LOCK-MINI (DOORHAN) LOCK N - Внешний расцепитель LOCK N с ручкой (DOORHAN) SK-3300 - Направляющая SK-3300 с цепью L=3300мм, H=2600мм SK-3600 - Направляющая SK-3600 с цепью L=3600мм, H=2800мм (DOORHAN) SK-4200 - Направляющая SK-4200 с цепью L=4200мм, H=3400мм (DOORHAN) SK-4600 - Направляющая SK-4600 с цепью L=4600мм, H=3800мм (DOORHAN) PK-3000 - Направляющая PK-3000 с ремнем L=3000мм, H=2300мм (DOORHAN) PK-3300 - Направляющая PK-3300 с ремнем L=3300мм, H=2600мм (DOORHAN)</p>

Генеральный директор



подпись

Сердюк Николай Григорьевич

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.40440/23

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	<p>PK-3600 - Направляющая PK-3600 с ремнем L=3600мм, H=2800мм (DOORHAN) PK-4600 - Направляющая PK-4600 с ремнем L=4600мм, H=3800мм (DOORHAN) PK-3300-3P - Направляющая из 3-х частей PK-3300-3P с ремнем L=3300мм, H=2600мм Bat-SE - Батарея резервного питания для приводов Sectional SWITCH- Выключатель SWITCH клавишный (одна кнопка) для приводов Transmitter 4-Black Пульт Transmitter 4-Black 4-х канальный дистанционного управления 433МГц черный (DOORHAN) Transmitter 4-Green Пульт Transmitter 4-Green 4-х канальный дистанционного управления 433МГц зеленый (DOORHAN) Transmitter 4-Orange Пульт Transmitter 4-Orange 4-х канальный дистанционного управления 433МГц оранжевый (DOORHAN) Transmitter 4-Pink Пульт Transmitter 4-Pink 4-х канальный дистанционного управления 433МГц розовый (DOORHAN) Transmitter 4-White Пульт Transmitter 4-White 4-х канальный дистанционного управления 433МГц белый (DOORHAN) Transmitter 4-Yellow Пульт Transmitter 4-Yellow 4-х канальный дистанционного управления 433МГц желтый (DOORHAN) Command433 Кнопочная панель COMMAND433 радиуправления (DOORHAN) Repeater-1.0 Блок управления Repeater-1.0 Antenna-433 Антенна 433MHz (с кронштейном) DHRE-1 Приемник DHRE-1 внешний 1канальный (DOORHAN) SmartControl-2 Приемник WIFI SmartControl-2 GSM-2.0 Блок для управления приводом, через телефон Lamp-Pro Сигнальная лампа LAMP-PRO TrafficLight-LED Светофор TRAFFICLIGHT-LED 230В (зеленый+красный) Rubber Профиль резиновый для оптосенсоров WDBOX Набор коммутационный WDBOX для подключения контакта калитки (DOORHAN) DH-SENSOR-KIT Кромка безопасности DH-Sensor-KIT NotouchKIT Комплект бесконтактной кромки безопасности для секционных ворот Tube-Safety Tube for safety edge. Трубка для устройства безопасности STOP Кнопка STOP для аварийной остановки привода (DOORHAN) Sirena Сигнализация звуковая движения ворот SIRENA Photocell-PRO Фотоэлементы беспроводные (DoorHan) с батареей Radioparking Блок управления RadioParking AF-control Блок управления противопожарными ролльворотами Transmitter 5 PRO пульт 5-ти канальный Transmitter 15 PRO пульт 15-ти канальный Transmitter 15Timer-PRO-Black Пульт Transmitter 15Timer-PRO 15 - канальный 433МГц с таймером (DOORHAN); WDKIT Комплект встраиваемого датчика открытой калитки; Safecode Сейф кодовый для ключей; Keyfrem Кодовая клавиатура со встроенным считывателем отпечатков пальцев и карт (EMarine); DHRE-mini Приемник DHREmini внешний 1-канальный loop1 Детектор LOOP1 магнитной петли 1-но канальный loop2 Детектор LOOP2 магнитной петли 2-х канальный CB-TLC Блок управления светофорами PCB-TLC</p>



Генеральный директор

подпись

Сердюк Николай Григорьевич

(Ф.И.О. заявителя)